

PAKIET BADAŃ METABOLIZMU KOSTNEGO



W PAKIETACH
OSZCZĘDZASZ
DO

15%



Pakiet badań umożliwia zaobserwowanie pierwszych sygnałów nieprawidłowej mineralizacji układu kostnego a w konsekwencji rozwijającej się osteoporozy. Ryzyko osteoporozy jest szczególnie duże u kobiet w okresie menopauzy, ludzi starszych i przewlekle chorujących.

Pełnej informacji o ofercie
oraz adresów Punktów Pobrań
szukaj na www.diag.pl i www.pakiety.diag.pl

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

NAJWIĘKSZA SIĘĆ
LABORATORIÓW
MEDYCZNYCH
W POLSCE

PAKIET BADAŃ METABOLIZMU KOSTNEGO OBEJMUJE:

- **Fosfataza zasadowa** – enzym produkowany m.in. w tkance kostnej i związany z procesem wapnienia kości. Wzrost poziomu ALP towarzyszy niektórym schorzeniom kości.
- **Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny** – podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.
- **Parathormon** – hormon wydzielany przez przytarczycę, odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu wapnia.
- **Kalcytonina** – hormon „przyjazny” dla kości, pobudza odkładanie wapnia i fosforanów w kościach.
- **Osteokalcyna** – badanie w kierunku osteoporozy, istotny element oceny metabolizmu kostnego, wskaźnik odbudowy kości.
- **Fosfataza kwaśna** – badanie służące do oceny osteolizy, czyli procesu resorpcji kości.

Czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy:

- menopauza (zwłaszcza wczesna)
- zaawansowany wiek
- uwarunkowania genetyczne
- szczupła budowa ciała lub nadwaga (obciążenie)
- nieprawidłowa dieta (ubogobiałkowa oraz ubogowapniowa)
- długotrwałe unieruchomienie, które może spowodować zmiany osteoporotyczne nawet u młodych osób
- nadużywanie alkoholu
- palenie papierosów
- nadmierne spożywanie kawy
- przyjmowanie leków: glikokortykosteroidów, środków nasennych, hormonów tarczycy
- inne choroby: cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, kamica nerkowa, celiakia, choroby na tle zaburzeń hormonalnych

WARTO WIEDZIEĆ:

- Osteoporoza u kobiet:
W Polsce osteoporozę diagnozuje się u około 7% kobiet w wieku 45-54 lat, około 25% w wieku 65-74 oraz około 50% w wieku 75-84.
- Osteoporoza u mężczyzn:
Osteoporoza atakuje około 5% mężczyzn w wieku 50-70 lat i około 20% mężczyzn powyżej 70. roku życia. Wśród mężczyzn powyżej 50. roku życia na złamania szyjki kości udowej cierpi około 5% mężczyzn.
- Osteoporoza zagraża obecnie 5 milionom kobiet i 4 milionom mężczyzn w Polsce.
- Odnotowuje się 12 tysięcy złamań szyjki kości udowej w Polsce rocznie, powstałych w wyniku osteoporozy.
- Badania epidemiologiczne oraz liczne występowanie złamań kości na skutek osteoporozy potwierdzają, iż osteoporoza i jej komplikacje są coraz częstsze. Szacuje się, iż wzrosną one aż o 50% w najbliższych 20 latach a w przyszłych 60 latach będzie aż trzykrotnie więcej przypadków złamań, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Pełnej informacji o ofercie
oraz adresów Punktów Pobrań
szukaj na www.diag.pl i www.pakiety.diag.pl